

Nama : Putri Anggia Renata
Nim : 201801032
Program Studi : DIII Keperawatan
Judul Karya Tulis Ilmiah : Asuhan Keperawatan Pada Tn A Dengan Close Fraktur Clavicula Sinistra Di Ruang A Rumah Sakit Swasta Cikarang Di Masa Pandemi Covid 19
Halaman : xii + 54 halaman + 2 tabel +1 lampiran
Pembimbing : Lastriyanti

ABSTRAK

Latar Belakang: Fraktur adalah rusaknya kontinuitas tulang biasanya disebabkan karena adanya tekanan dari eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan yang bisa diserap oleh tulang itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Angka kejadian fraktur clavicula di Indonesia pada provinsi Jawa Barat sebanyak 2,6% dari 16.150 orang mengalami cedera. Menurut data yang di peroleh berdasarkan rekam medis di salah satu rumah sakit swasta cikarang dalam satu tahun terakhir didapatkan 85 kasus fraktur clavicula, diantaranya terdapat 21 kasus terjadi pada perempuan dan 64 kasus terjadi pada laki-laki.

Tujuan Umum: Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur clavicula melalui pendekatan proses keperawatan secara komprehensif.

Metode Penulisan: Dalam penyusunan laporan kasus ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat.

Hasil: Hasil dari pengkajian didapatkan dua diagnosa pre operasi dan dua diagnose post operasi yaitu nyeri akut, dan risiko infeksi. Diagnosa prioritas yang diangkat adalah nyeri akut. Intervensi pada diagnosa keperawatan prioritas adalah kaji ttv (td, n) setiap 8 jam, kaji tingkat nyeri setiap 8 jam, berikan posisi nyaman (semi fowler), ajarkan teknik relaksasi nafas dalam saat merasakan nyeri, berikan obat – obatan sesuai program medis. Semua tindakan dilakukan sesuai rencana. Setelah dilakukan tindakan pemberian antipiretik dan kaji tingkat nyeri diharapkan nyeri berkurang sampai dengan hilang.

Kesimpulan Dan Saran: Evaluasi keperawatan pada diagnosa keperawatan prioritas yang perlu diperhatikan adalah nyeri berkurang sampai dengan hilang. Saran perawat diharapkan dapat melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien fraktur clavicula secara komprehensif. Pada saat memilih prioritas diagnosa harus didasarkan pada masalah yang paling menonjol pada pasien.

Kata Kunci: Asuhan Keperawatan, Fraktur Clavicula

Daftar Pustaka: 12 (2011-2019)

Name : Putri Anggia Renata
Student Number : 201801032
Study Program : Diploma Of Nursing
Title : Nursing Care for Mr A with a Close Clavicula Sinistra
Fracture in Room A of a Private Hospital Cikarang During the Covid 19 Pandemic
Page :xii + 54 pages + 2 tables + 1 attachment
Mentor : Lastriyanti

ABSTRACT

Background: Fracture is a break in the continuity of the bone usually caused by external pressure that is greater than that which can be absorbed by the bone itself, which is usually caused by traffic accidents. The incidence of clavicle fractures in Indonesia in West Java Province is 2.6% of 16,150 people who are injured. According to data obtained based on medical records at a private hospital in Cikarang, in the past year there were 85 cases of clavicle fractures, of which 21 cases occurred in women and 64 cases occurred in men.

Main Objective: This case report is to obtain a real picture of nursing care in patients with clavicle fractures through a comprehensive nursing process approach.

Method In Writing: In preparing this case report using a descriptive method, namely by revealing the facts in accordance with the data obtained.

Result: The results of the study obtained two preoperative diagnoses and two postoperative diagnoses, namely acute pain, and risk of infection. The priority diagnosis raised was acute pain. Interventions on priority nursing diagnoses are assessing ttv (td, n) every 8 hours, assessing pain level every 8 hours, providing a comfortable position (semi-fowler), teaching deep breathing relaxation techniques when feeling pain, giving medicines according to medical programs. All actions are carried out according to plan. After the action of giving antipyretics and assessing the level of pain, it is hoped that the pain will decrease until it disappears.

Conclusions And Suggestions: Nursing evaluation on priority nursing diagnoses that need to be considered is pain reduced until it disappears. Nurses' suggestions are expected to be able to carry out comprehensive nursing care for clavicle fracture patients. When selecting a priority, the diagnosis should be based on the most prominent problem in the patient.

Keyword: Nursing Care Clavicula Fracture

References: 12 (2011-2019)