

Nama : Wiwit Widiawati
Nim 201801043
Program Studi : DII Keperawatan
Judul Karya Tuli Ilmiah: Asuhan Keperawatan Pasca Partum *Preterm* Pada Ny. D Dengan Indikasi Ketuban Pecah Dini Di Ruang S Rumah Sakit Swasta Bekasi Di Masa Pandemi Covid-19
Halaman : xii+92 halaman+4 tabel
Pembimbing : Lina Herida Pinem

ABSTRAK

Latar Belakang: Ketuban pecah dini (KPD) merupakan pecahnya selaput ketuban sebelum waktu persalinan. Pada kehamilan aterm atau kehamilan lebih dari 37 minggu sebanyak 8-10% ibu hamil akan mengalami KPD, dan pada kehamilan preterm atau kehamilan kurang dari 37 minggu sebanyak 1% ibu hamil akan mengalami KPD. Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan, sehingga dapat menyebabkan komplikasi pada ibu *pasca partum*, diperlukan peran perawat sebagai *preventif*, *promotif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* untuk mengurangi kejadian ketuban pecah dini dan penanganan pada ketuban pecah dini.

Tujuan Umum: Laporan kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata melakukan keperawatan pada ibu *Partus Pretrem* dengan indikasi ketuban pecah dini melalui pendekatan proses keperawatan komprehensif.

Metode Penulisan: Dalam penyusunan laporan makalah ilmiah ini menggunakan metode studi kasus, kepustakaan, dan deskriptif yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta sesuai dengan data-data yang didapat.

Hasil: Pengkajian didapatkan lima diagnosa dengan tiga diagnosa prioritas yaitu Ketidaknyamanan *pasca partum* berhubungan dengan trauma perineum, resiko perdarahan berhubungan dengan komplikasi *paca partum*, resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan. Diagnosa utama yang dapat ditemukan adalah ketidaknyamanan *pasca partum* erhungan dengan trauma perineum, dan intervensi prioritas yaitu observasi tanda-tanda vital: tekanan darah dan nadi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi respon nyeri non verbal, ajarkan relaksasi nafas dalam, berikan terapi analgetik sesuai program medis.

Kesimpulan dan Saran: Diagnosa prioritas sesuai dengan kebutuhan dasar yang paling utama untuk pasien dan semua intervensi yang telah disusun terecana sehingga tujuan tercapai. Perawat diharapkan bekerja sama tim agar memberikan asuhan keperawatan yang optimal kepada pasien. Tidak semua masalah dapat teratasi sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Keyword: *Pasca Partum Pretrem*, ketuban pecah dini (KPD)

Daftar Pustaka: 31 (2011-2021)

Name : Wiwit Widiawati
Student Number : 201801043
Study Program : DIII Nursing
The Title of Scientific Paper : Postpartum Preterm Nursing Care for Ny. D With Indications of Premature Rupture of Membranes in Room S of Bekasi Private Hospital During the Covid-19 Pandemic
Page : xii+92 pages+4 tables
Supervisor : Lina Herida Pinem

ABSTRACT

Background: Premature rupture of membranes (PROM) is a rupture of the membranes before the time of delivery. At term pregnancy or pregnancy more than 37 weeks as many as preterm pregnancy or pregnancy less than 37 weeks as much as 1% of pregnant women will experience PROM. Premature rupture of membranes (PROM) is the rupture of the membranes before delivery, so that it can cause complications in postpartum mothers, the role of nurses is needed as preventive, promotive, curative, and rehabilitative to reduce the incidence of premature rupture of membranes and treatment of premature rupture of membranes.

General Purpose: this case report is to obtain a real picture of nursing mothers with preterm labor with indication of premature rupture of membranes through a comprehensive nursing process approach.

Writing Method: in preparing this scientific paper report using case study, literature, and descriptive methods, namely by revealing the facts according to the data obtained.

Results: The study found five diagnoses with three priority diagnoses, namely Post partum discomfort related to perineal trauma, bleeding risk associated with postpartum complications, infection risk associated with tissue trauma. The main diagnosis that can be found is post partum discomfort related to perineal trauma, and priority interventions are observation of vital signs: blood pressure and pulse, identification of location, characteristics, duration, quality, intensity of pain, identification of non verbal pain responses, teach deep breath relaxation, give analgesic therapy according to the medical program.

Conclusions and Suggestions: Priority diagnosis according to the most important basic needs for the patient and all interventions that have been planned so that the goals are achieved. Nurses are expected to work in teams to provide optimal nursing care to patients. Not all problems can be resolved in accordance with the allotted time.

Keyword: Post-partum preterm, premature rupture of membranes (KPD)

Bibliography: 31 (2011-2021)